

Certificado nº VID-027/2023
Certificate no.



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Vitrochaves – Indústria de Vidro, S.A.
E.N.2 – Zona Industrial de Bóveda
5400-757 S. Pedro de Agostém, Chaves – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Vitrochaves – Indústria de Vidro, S.A.
E.N.2 – Zona Industrial de Bóveda
5400-757 S. Pedro de Agostém, Chaves – Portugal

Produto:
Product:

Vidro laminado
Laminated glass

Referências:
Type references:

33.1; 44.1; 55.1; 66.1

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

MULTIPACT

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

NP EN 14449:2008

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

365/23 e/and 2563/23 a/to 2565/23 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

No produto pode ser colocada esta marca
Can be placed on the product the following mark



Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2028-10-17

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

VID-009/2023

Data de emissão:
Date of issue:

2023-10-18

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

VID-027/2023



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Designação <i>Designation</i>	Composição <i>Composition</i>
Vidro laminado 33.1	3 mm. Inc. + 1 PVB + 3 mm. Inc.
Vidro laminado 44.1	4 mm. Inc. + 1 PVB + 4 mm. Inc.
Vidro laminado 55.1	5 mm. Inc. + 1 PVB + 5 mm. Inc.
Vidro laminado 66.1	6 mm. Inc. + 1 PVB + 6 mm. Inc.
Tipo de Vidro <i>Glass Type</i>	Vidro plano incolor <i>Uncoloured float glass</i>
Espessuras <i>Thickness</i>	3, 4, 5, 6 mm
Folha de intercalar <i>Plastic material film</i>	Polivinil butiral (PVB) (0,38 mm) <i>Polyvinyl butyral (PVB)</i>
Características de acordo com a Descrição do Sistema do fabricante: <i>Characteristics according to the manufacturer's System Description:</i>	
Descrição do Sistema de Vidro Laminado, Rev.06 - 26/04/2023	

Data de emissão: 2023-10-18
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

