



Certificado

Certificado nº
Certificate no. **VID-015/2025**



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Vitrochaves – Indústria de Vidro, S.A.
E.N.2 – Zona Industrial de Bóveda
5400-757 S. Pedro de Agostém, Chaves
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Vitrochaves – Indústria de Vidro, S.A.
E.N.2 – Zona Industrial de Bóveda
5400-757 S. Pedro de Agostém, Chaves
Portugal

Produto:
Product:

Unidades de vidro isolante
Insulating glass units

Referências:
Type references:

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

ISOLAR GLAS

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1279-5:2018

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

4962/2025 e/and 1.5.4963/2025 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

No produto pode ser colocada esta marca
Can be placed on the product the following mark



Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2028-10-17

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no.:

VID-025/2023

Data de emissão:
Date of issue:

2025-10-01

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page



Certificado

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

VID-015/2025



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Conceção das UVI <i>IGU design</i>	Unidades de vidro isolante cheias com ar, com selante orgânico e espaçador oco <i>Air-filled organic sealed insulating glass units with hollow spacer</i>
Tipo de Vidro <i>Glass type</i>	Vidro plano <i>Float glass</i> Vidro impresso <i>Patterned glass</i> Vidro laminado e vidro laminado de segurança <i>Laminated glass and laminated safety glass</i> Vidro temperado termicamente <i>Thermally toughened glass</i> Vidro endurecido termicamente <i>Heat strengthened glass</i> Vidro endurecido quimicamente <i>Chemically strengthened glass</i> Vidro revestido <i>Coated glass</i>
1.ª Selagem <i>Inner seal</i>	Butil <i>Butyl</i>
2.ª Selagem <i>Outer seal</i>	Polissulfuro <i>Polysulphur</i>
Perfil intercalar <i>Spacer frame</i>	Perfil separador rígido de alumínio <i>Aluminium rigid spacer frame</i>
Dessecante <i>Desiccant</i>	Tamis molecular <i>Molecular sieve beads</i>
Peças intercalares <i>Inserts</i>	Perfil decorativo <i>Georgian bar</i>

Características de acordo com a Descrição do Sistema do fabricante:
Characteristics according to the manufacturer's System Description:

Descrição do Sistema de Unidades de Vidro Isolante, Rev. 20 – 22/Julho/2024

Data de emissão: 2025-10-01
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

